

Популярные сочетания клавиш

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте ~ (тильда ударения)	Удерживайте ~ (тильда ударения)
Отменить выделение	"Ctrl" + "D"	"Command" + "D"
Отменить последнюю команду	"Ctrl" + "Z"	"Command" + "Z"
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу Command (Command)
Закрывает все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выбирает первое поле редактирования панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Использовать функциональные клавиши

Примечание.

Для macOS нажмите и удерживайте клавишу Fn вместе с функциональной клавишей (F1-F12), чтобы переопределить функции macOS по умолчанию, такие как яркость экрана, громкость и т. д. Дополнительные сведения о поведении функциональных клавиш на компьютере Mac см. в следующих документах Apple:

- [macOS Catalina: использование функциональных клавиш](#)
- [Изменение поведения функциональных клавиш на компьютере Mac](#)

Результат	Windows	macOS
Справка по началу работы	F1	Раздел справки
Отменить/Повторить		F1
Вырезать	F2	F2
Копировать	F3	F3
Вставить	F4	F4
Показать/скрыть панель "Кисть"	F5	F5
Показать/скрыть панель "Цвет"	F6	F6
Показать/скрыть панель "Слои"	F7	F7
Показать/скрыть панель "Информация"	F8	F8
Показать/скрыть панель "Действия"	F9	"Option" + "F9"
Вернуться	F12	F12
Заливка	Shift + F5	Shift + F5
Растушевать выделенную область	Shift + F6	Shift + F6
Инвертировать выделение	Shift + F7	Shift + F7

Инструменты выделения

Нажатие клавиши временно активирует инструмент. При отпускании клавиши возвращается предыдущий инструмент.

Примечание.

В строках с несколькими инструментами неоднократно нажимайте одну комбинацию клавиш для переключения между группами.

Результат	Windows	macOS
Переключение между инструментами с одной комбинацией клавиш	Нажмите комбинацию клавиш, удерживая нажатой клавишу "Shift" (если выбран параметр "Смена инструмента клавишей Shift")	Нажмите комбинацию клавиш, удерживая нажатой клавишу "Shift" (если выбран параметр "Смена инструмента клавишей Shift")
Переключение между скрытыми инструментами	Щелчок с удержанием клавиши "Alt" инструмента "+" (за исключением инструментов "Добавить опорную точку", "Удалить опорную точку" и "Угол")	Щелчок мышью с нажатой клавишей "Option" + инструмент (за исключением инструментов "Добавить опорную точку", "Удалить опорную точку" и "Угол")
Инструмент "Перемещение" Инструмент "Монтажная область"	V	V

Инструмент "Прямоугольная область" Инструмент "Овальная область"	M	M
Инструмент "Лассо" Инструмент "Прямолинейное лассо" Инструмент "Магнитное лассо"	L	L
Инструмент "Выделение объектов" Инструмент "Быстрое выделение" Инструмент "Волшебная палочка"	W	W
Инструмент "Рамка" Инструмент "Рамка перспективы" Инструмент "Фрагмент" Инструмент "Выделение фрагмента"	C	C
Инструмент "Пипетка" ^f Инструмент "Цветовой эталон" Инструмент "Линейка" Инструмент "Комментарий"	I	I
Инструмент "Рамка"	K	K
Инструмент "Пипетка" Инструмент "Пипетка 3D-материала" (ADD) Инструмент "Цветовой эталон" Инструмент "Линейка" Инструмент "Комментарий" Инструмент "Счетчик"	I	I
Инструмент "Точечная восстанавливающая кисть" Инструмент "Восстанавливающая кисть" Инструмент "Заплата" Инструмент "Красные глаза" Инструмент "Перемещение с учетом содержимого" Инструмент "Красные глаза"	J	J
Инструмент "Кисть" Инструмент "Карандаш" Инструмент "Замена цвета" Инструмент "Микс-кисть"	B	B
Инструмент "Штамп" Инструмент "Узорный штамп"	S	S
Инструмент "Архивная кисть" Инструмент "Архивная художественная кисть"	Y	Y
Инструмент "Ластик" ^t Инструмент "Фоновый ластик" Инструмент "Волшебный ластик"	E	E
Инструмент "Градиент" Инструмент "Заливка" Инструмент "Выбор 3D-материала"	G	G
Инструмент "Осветлитель" Инструмент "Затемнитель" Инструмент "Губка"	O	O
Инструмент "Перо" Инструмент "Свободное перо" Инструмент "Перо кривизны"	P	P
Инструмент "Горизонтальный текст" Инструмент "Вертикальный"	T	T

текст" Инструмент "Горизонтальный текст-маска" Инструмент "Вертикальный текст-маска"		
Инструмент "Выделение контура" Инструмент "Частичное выделение"	A	A
Инструмент "Прямоугольник" Инструмент "Эллипс" Многоугольник, инструмент Инструмент "Линия" Инструмент "Произвольная фигура"	U	U
Инструмент "Рука"	H	H
Инструмент "Поворот вида"	R	R
Инструмент "Масштаб" [†] Пластика	Z	Z
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Переключение режимов "Стандартная"/"Быстрая маска"	Q	Q
Инструмент "Монтажная область"	V	V
Включить/выключить сохранение прозрачности	/ (косая черта)	/ (косая черта)
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Предыдущая кисть	,	,
Следующая кисть	.	.
Первая кисть	<	<
Последняя кисть	>	>
[†] Использовать ту же комбинацию клавиш для инструмента "Пластика"		

Просмотр изображений

В этом неполном списке содержатся комбинации клавиш, которые не отображаются в командах меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	macOS
Переключение между открытыми документами	"Ctrl" + "Tab"	"Ctrl" + "Tab"
Переключиться на предыдущий документ	"Shift" + "Ctrl" + "Tab"	"Shift" + "Command" + "}" (ударение)
Закрытие файла в Photoshop и открытие Bridge	Shift-Control-W	Shift-Command-W
Переключение между стандартным режимом и режимом "Быстрая маска"	Q	Q
Переключение (вперед) между стандартным режимом, полноэкранным режимом с меню и	F	F

полноэкранным режимом		
Переключение (назад) между стандартным режимом, полноэкранным режимом с меню и полноэкранным режимом	"Shift" + "F"	"Shift" + "F"
Переключение (вперед) цвета холста	"Пробел" + "F" (или щелкните правой кнопкой мыши фон холста и выберите цвет)	"Пробел" + "F" (или щелкните фон холста, удерживая нажатой клавишу "Ctrl", и выберите цвет)
Переключение (назад) цвета холста	"Пробел" + "Shift" + "F"	"Пробел" + "Shift" + "F"
Подогнать изображение под размер окна	Дважды щелкните инструмент "Рука"	Дважды щелкните инструмент "Рука"
Масштабировать до 100 %	Дважды щелкните инструмент "Масштаб" или Ctrl + 1	Дважды щелкните инструмент "Масштаб" или "Command" + "1"
Переключение на инструмент "Рука" (не в режиме редактирования текста)	"Пробел"	"Пробел"
Одновременное панорамирование нескольких документов с помощью инструмента "Рука"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Переключение на инструмент "Увеличение"	"Ctrl" + "Пробел"	"Command" + "Пробел"
Переключение на инструмент "Уменьшение"	"Alt" + "Пробел"	"Option" + "пробел"
Перемещение области масштабирования при перетаскивании с помощью инструмента "Масштаб"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Пробел"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Пробел"
Применение масштаба в процентах и сохранение активной рамки масштабирования	В поле ввода значения масштаба панели "Навигатор" нажмите Shift + Enter	В поле ввода значения масштаба панели "Навигатор" нажмите клавиши "Shift" + "Return"
Увеличение масштаба заданной области изображения	Удерживая нажатой клавишу "Ctrl", обведите область просмотра в палитре "Навигатор"	Удерживая нажатой клавишу "Command", перетащите курсор над окном просмотра в палитре "Навигатор"
Временное увеличение масштаба изображения	Нажмите и удерживайте клавишу "H", затем щелкните изображение и удерживайте кнопку мыши	Нажмите и удерживайте клавишу "H", затем щелкните изображение и удерживайте кнопку мыши
Прокрутка изображения с помощью инструмента "Рука"	Удерживая клавишу "Пробел" или перетаскивая рамку области просмотра в палитре "Навигатор"	Удерживая клавишу "Пробел" или перетаскивая рамку области просмотра в палитре "Навигатор"
Прокрутка вверх или вниз на 1 экран	Page Up или Page Down†	Page Up или Page Down†
Прокрутка вверх или вниз на 10 единиц	"Shift" + "Page Up" или "Page Down"†	"Shift" + "Page Up" или "Page Down"†
Переместить вид в верхний левый угол или в нижний правый угол	Home или End	Home или End
Включение/выключение слой-маски как рубилитовой (необходимо выбрать слой-маску)	\ (обратная косая черта)	\ (обратная косая черта)
†Для прокрутки влево ("Page Up") или вправо ("Page Down") удерживайте нажатой клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (macOS)		

Использовать марионеточную деформацию

В этом неполном списке содержатся комбинации клавиш, которые не отображаются в командах меню или всплывающих подсказках.

*В настоящее время недоступен в Photoshop на iPad.

Результат	Windows	macOS
-----------	---------	-------

Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "" (ударение)	Удерживайте клавишу "" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"
Закрыть все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option
Использование коррекции черно-белого	"Shift" + "Control" + "Alt" + "B"	"Shift" + "Command" + "Option B"
Выделить все булавки	"Ctrl" + "A"	"Command" + "A"
Отменить выделение всех булавок	"Ctrl" + "D"	"Command" + "D"
Выделение нескольких булавок	Щелкните любую булавку, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните любую булавку, удерживая нажатой клавишу "Shift"
Скрыть булавки	Удерживайте клавишу H, чтобы скрыть булавки, и отпустите, чтобы вернуть булавки	Удерживайте клавишу H, чтобы скрыть булавки, и отпустите, чтобы вернуть булавки
Удалить булавки	Щелкните булавку, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните булавку, удерживая нажатой клавишу "Option"

Отображение круга, позволяющего повернуть булавку	Клавиша "Alt" рядом с булавкой, но не над ней	Параметр рядом с булавкой, но не над ней
Отменить искажения	Esc	Esc

Использовать выделение и маску

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "'" (ударение)	Удерживайте клавишу "'" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"
Закрывать все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option
Выделение и маска	"Ctrl" + "Alt" + "R"	"Command" + "Option" + "R"

Назначение слоя	Control + 2	"Command" + "2"
Назначение маски	Control + \	\
Временное отключение маски	Щелкните маску, удерживая нажатой клавишу Shift	Щелкните маску, удерживая нажатой клавишу Shift
Добавление значка слоя-маски для автоматического скрытия содержимого слоя (или активного выделения)	Щелкните значок "Слой-маска", удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните значок "Слой-маска", удерживая нажатой клавишу "Option"
Инверсия слоя-маски	"Ctrl" + "I"	"Command" + "I"

Использование галереи фильтров

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "" (ударение)	Удерживайте клавишу "" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слой к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"
Закрывать все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return

Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option
Применить новый фильтр поверх выбранного фильтра	Alt + щелчок на фильтре	Щелкните фильтр, удерживая нажатой клавишу "Option"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку по умолчанию	Control + щелчок	Command + щелчок
Шаг вперед	"Ctrl" + "Shift" + "Z"	"Command" + "Shift" + "Z"
Шаг назад	"Ctrl" + "Alt" + "Z"	"Command" + "Option" + "Z"
Очистить области, раскрашенные кистью		C
Инверсия маски кисти		I
Переключение между кнопками "ОК"/"Отмена" для возврата/применения		Option
Включение/выключение видимости вида размытия		P
Сделать снимок, сохранив копию размытого изображения на панели "Слой", в стеке слоев		' (апостроф)
Переключение между кистями с эффектом "Добавить" и "Вычисть"		"'" Ключ гравировки
Включение/выключение отображения быстрой маски рубилитового наложения при наличии выделенной области		"Shift" + "Q"
Инвертировать выделение или команду, чтобы скрыть выделение		"Shift" + "Command" + "I"
ОК — применяет текущий эффект и закрывает диалоговое окно		Return
Закреть диалоговое окно без сохранения		Esc
Сочетание клавиш для панорамирования		"Пробел"
Переключение режима просмотра		Tab
Увеличение/уменьшение		"Command" + "-"
По размеру экрана, в полноэкранном режиме или 100%		Command + 0 и Command + 1
Увеличение и уменьшение масштаба		Command Spacebar "Option Spacebar"
Увеличение/уменьшение радиуса кисти		Открыть закрывающие скобки
Изменение жесткости/мягкости кисти		Shift [и Shift]
Создание панели "Кисти"		Control click (on the image)
Перекрестие		Caps Lock

Использование фильтра "Пластика"

Результат	Windows	macOS
Инструмент "Деформация"	W	W
Инструмент "Реконструировать"	R	R
Инструмент "Скручивание по часовой стрелке"	C	C

Инструмент "Втягивание"	S	S
Инструмент "Раздувание"	B	B
Инструмент "Смещение пикселей"	O	O
Инструмент "Заморозить"	F	F
Инструмент "Разморозить"	D	D
Инструмент "Сглаживание"	E	E
Инструмент "Лицо"	A	A
Инструмент "Рука"	H	H
Инструмент "Масштаб"	Z	Z
фильтр "Пластика"	"Shift" + "Ctrl" + "X"	"Shift" + "Command" + "X"
Изменить направление для инструментов "Раздувание", "Втягивание" и "Смещение влево"	"Alt" + инструмент	"Option" + инструмент
Непрерывная выборка искажения	Перетащите, удерживая нажатой клавишу "Alt", в режиме просмотра и с помощью выбранного инструмента "Реконструировать" в режиме "Смещение", "Амплитвист" или "Аффинный"	Перетащите, удерживая нажатой клавишу "Option", в режиме просмотра и с помощью выбранного инструмента "Реконструировать" в режиме "Смещение", "Амплитвист" или "Аффинный"
Уменьшение/увеличение размера кисти на 2 либо плотности, чувствительности, скорости или колебания на 1	Клавиши "Стрелка вниз"/"Стрелка вверх" при работе с текстовыми полями "Размер кисти", "Плотность", "Чувствительность", "Скорость" и "Колебания"	Клавиши "Стрелка вниз"/"Стрелка вверх" при работе с текстовыми полями "Размер кисти", "Плотность", "Чувствительность", "Скорость" и "Колебания"
Уменьшение/увеличение размера кисти на 2 либо плотности, чувствительности, скорости или колебания на 1	Клавиши "Стрелка влево"/"Стрелка вправо" при работе с ползунками "Размер кисти", "Плотность", "Чувствительность", "Скорость" и "Колебания"	Клавиши "Стрелка влево"/"Стрелка вправо" при работе с ползунками "Размер кисти", "Плотность", "Чувствительность", "Скорость" и "Колебания"
Переключение между элементами управления справа сверху	Tab	Tab
Переключение между элементами управления справа снизу	"Shift" + "Tab"	"Shift" + "Tab"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option
*Удерживайте клавишу "Shift", чтобы увеличить/уменьшить параметр на 10		

Использование фильтра "Перспектива"

Результат	Windows	macOS
Масштаб в 2 раза (временный)	X	X
Увеличение	"Ctrl" + "+" (плюс)	Command ++ (плюс)
Уменьшение	"Ctrl" + "-" (дефис)	Command + - (дефис)
По размеру вида	Дважды щелкните инструмент "Рука", удерживая нажатыми клавиши "Ctrl" + "0" (нуль)	Дважды щелкните инструмент "Рука", удерживая нажатыми клавиши "Command" + "0" (нуль)
Масштаб по центру при 100%	Дважды щелкните инструмент "Масштаб"	Дважды щелкните инструмент "Масштаб"
Увеличить размер кисти (для инструментов "Кисть" и "Штамп")]]
Уменьшение размера кисти (для	[[

инструментов "Кисть" и "Штамп")		
Увеличение жесткости кисти (для инструментов "Кисть" и "Штамп")	Shift +]	Shift +]
Уменьшение жесткости кисти (для инструментов "Кисть" и "Штамп")	Shift + [Shift + [
Отменить последнее действие	"Ctrl" + "Z"	"Command" + "Z"
Повторить последнее действие	"Ctrl" + "Shift" + "Z"	"Command" + "Shift" + "Z"
Отменить выделение	"Ctrl" + "D"	"Command" + "D"
Скрыть выделение и плоскости	"Ctrl" + "H"	"Command" + "H"
Перемещение выделенной области на 1 пиксел	Стрелки	Стрелки
Перемещение выделенной области на 10 пикселей	"Shift" + клавиши стрелок	"Shift" + клавиши стрелок
Копировать	"Ctrl" + "C"	"Command" + "C"
Вставить	"Ctrl" + "V"	"Command" + "V"
Повторить последнее дублирование и переместить	"Ctrl" + "Shift" + "T"	"Command" + "Shift" + "T"
Создание плавающей области на основе текущей выделенной области	"Ctrl" + "Alt" + "T"	
Заливка выделенной области изображением под курсором	Перетаскивание с нажатой клавишей "Ctrl"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Command"
Создание дубликата выделенной области в качестве плавающей области	Перетаскивание с нажатыми клавишами "Ctrl" + "Alt"	Перетаскивание с нажатыми клавишами "Command" + "Option"
Закрепление за выделенной областью вращения под углом 15°	"Alt" + "Shift" + поворот	"Option" + "Shift" + поворот
Выбрать плоскость под другой выделенной плоскостью	Щелкните плоскость, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните плоскость, удерживая клавишу "Command"
Создать на 90° плоскость от родительской плоскости	Перетаскивание с нажатой клавишей "Ctrl"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Command"
Удалить последний узел при создании плоскости	Backspace	Удалить
Создание полной плоскости холста, перпендикулярной направлению обзора	Дважды щелкните инструмент "Создать плоскость"	Дважды щелкните инструмент "Создать плоскость"

Использование диалогового окна "Camera Raw"

Примечание.

Нажатие клавиши временно активирует инструмент. При отпускании клавиши возвращается предыдущий инструмент.

Результат	Windows	macOS
Инструмент "Масштаб"	Z	Z
Инструмент "Рука"	H	H
Инструмент "Баланс белого"	I	I
Инструмент "Цветовой эталон"	S	S
Инструмент "Рамка"	C	C

Инструмент "Выпрямление"	A	A
Инструмент "Удаление точек"	B	B
Инструмент "Удаление эффекта красных глаз"	E	E
Основная панель	Ctrl + Alt + 1	"Command" + "Option" + "1"
Панель "Кривая тона"	Ctrl + Alt + 2	"Command" + "Option" + "2"
Панель "Детали"	CTRL + ALT + 3	"Command" + "Option" + "3"
Панель "HSL/Градации серого"	Ctrl + Alt + 4	"Command" + "Option" + "4"
Панель "Разбиение тонов"	Ctrl + Alt + 5	"Command" + "Option" + "5"
Панель "Коррекция дисторсии"	Ctrl + Alt + 6	"Command" + "Option" + "6"
Панель "Калибровка камеры"	Ctrl + Alt + 7	"Command" + "Option" + "7"
Панель "Наборы"	CTRL + ALT + 9	"Command" + "Option" + "9" (в системных настройках необходимо отключить клавиатурное сокращение универсального доступа macOS)
Открыть панель снимков	CTRL + ALT + 9	"Command" + "Option" + "9"
Инструмент целевой коррекции параметрической кривой	Ctrl + Alt + Shift + T	"Command" + "Option" + "Shift" + "T"
Инструмент "Целенаправленная коррекция тона"	Ctrl + Alt + Shift + H	"Command" + "Option" + "Shift" + "H"
Инструмент целевой коррекции насыщенности	Ctrl + Alt + Shift + S	"Command" + "Option" + "Shift" + "S"
Инструмент "Целенаправленная коррекция яркости"	Ctrl + Alt + Shift + L	"Command" + "Option" + "Shift" + "L"
Инструмент "Целенаправленная коррекция смешивания градаций серого"	Ctrl + Alt + Shift + G	"Command" + "Option" + "Shift" + "G"
Последний использованный инструмент целенаправленной коррекции	T	T
Инструмент "Кисть коррекции"	K	K
Инструмент "Градуированный фильтр"	G	G
Увеличение/уменьшение размера кисти] / [] / [
Увеличение/уменьшение растушевки кисти	Shift +] / Shift + [Shift +] / Shift + [
Увеличение/уменьшение потока инструмента "Кисть коррекции" с шагом 10	= (знак равенства) / - (перенос)	= (знак равенства) / - (перенос)
Временное переключение инструмента "Кисть коррекции" с режима "Добавить" на "Стереть" или обратно	Alt	Option
Временное увеличение/уменьшение размера инструмента "Кисть коррекции"	ALT +] / ALT + ["Option" + "]" / "Option" + "["
Временное увеличение/уменьшение растушевки инструмента "Кисть коррекции"	ALT + SHIFT +] / ALT + SHIFT + ["Option" + "Shift" + "]" / "Option" + "Shift" + "["
Временное увеличение/уменьшение потока инструмента "Кисть коррекции" с шагом 10	Alt + = (знак равенства) / Alt + - (дефис)	Option + = (знак равенства) / Option + - (дефис)
Переключение из режимов "Добавить" или "Стереть" в режим "Новый" для инструментов "Кисть коррекции" или "Градуированный фильтр"	N	N
Включение и выключение автоматической маски для инструмента "Кисть коррекции"	M	M
Включение и выключение режима "Показать маску" для инструмента "Кисть коррекции"	Y	Y

Включение и выключение инструмента "Кисть коррекции"	V	V
Включение и выключение перекрытия для инструмента Градуированный фильтр, инструмента "Удаление точек" или инструмента "Удаление эффекта "красных глаз"	V	V
Повернуть изображение влево	L или Ctrl +]	L или Command +]
Повернуть изображение вправо	R или Ctrl + [R или Command + [
Увеличение	Ctrl + + (плюс)	Command ++ (плюс)
Уменьшение	Ctrl + - (дефис)	Command + - (дефис)
Временное переключение на инструмент "Увеличение" (Не работает, если выбран инструмент "Выпрямление". Если активен инструмент "Рамка", временно переключается на инструмент "Выпрямление".)	Ctrl	Command
Временное переключение на инструмент "Уменьшение", изменение кнопки "Открыть изображение" на "Открыть копию" и кнопки "Отмена" на "Сброс".	Alt	Option
Вкл./выкл. просмотр	P	P
Полноэкранный режим	F	F
Временная активация инструмента "Баланс белого" и изменение кнопки "Открыть изображение" на "Открыть объект". (Не работает, если активен инструмент "Рамка")	Shift	Shift
Выделение нескольких точек на панели "Кривые"	Щелкните первую точку; щелкните дополнительные точки, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните первую точку; щелкните дополнительные точки, удерживая нажатой клавишу "Shift"
Добавление точки к кривой на панели "Кривые"	Щелкните при просмотре, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните при просмотре, удерживая нажатой клавишу "Command"
Перемещение выделенной точки на панели "Кривые" (на 1 деление)	Стрелки	Стрелки
Перемещение выделенной точки на панели "Кривые" (на 10 делений)	"Shift" + "стрелка"	"Shift" + "стрелка"
Открытие выбранных изображений из Bridge в диалоговом окне "Camera Raw"	Ctrl + R	"Command" + "R"
Открытие выбранных изображений из Bridge без использования диалогового окна "Camera Raw"	Дважды щелкните изображение, удерживая клавишу "Shift"	Дважды щелкните изображение, удерживая клавишу "Shift"
Отображение светлых тонов, которые будут обрезаны при просмотре	Alt + перетаскивание ползунков "Экспозиция", "Восстановление" или "Черный"	Удерживая нажатой клавишу "Option", передвиньте ползунки "Экспозиция", "Восстановление" или "Черный"
Предупреждение об отсечении светов	O	O
Предупреждение об отсечении теней	U	U
(Режим "Киноплёнка") Добавить оценку: 1-5 звездочек	Ctrl + 1 - 5	Command + 1 - 5
(Режим "Киноплёнка") Увеличить/уменьшить рейтинг	Ctrl + . (точка) / Ctrl+, (запятая)	"Command" + "." (точка) / Command+, (запятая)
(Режим "Киноплёнка") Добавить красную метку	Ctrl + 6	"Command" + "6"
(Режим "Киноплёнка") Добавить желтую метку	Ctrl + 7	"Command" + "7"

(Режим "Киноплёнка") Добавить зеленую метку	Ctrl + 8	"Command" + "8"
(Режим "Киноплёнка") Добавить синюю метку	Ctrl + 9	"Command" + "9"
(Режим "Киноплёнка") Добавить лиловую метку	Ctrl + Shift + 0	"Command" + "Shift" + "0"
Установки Camera Raw	Ctrl + K	"Command" + "K"
Удаляет установки Adobe Camera Raw	"Ctrl" + "Alt" (для открытия)	"Option" + "Shift" (для открытия)

Использование диалогового окна "Черно-белый"

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "" (ударение)	Удерживайте клавишу "" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"
Закрыть все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"

направлении		
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Использовать кривые

Результат	Windows	macOS
Открытие диалогового окна "Кривые"	"Ctrl" + "M"	"Command" + "M"
Выбрать следующую точку кривой	+ (плюс)	+ (плюс)
Выбрать предыдущую точку кривой	- (минус)	- (минус)
Выделение нескольких точек на кривой	Щелкните точки, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните точки, удерживая нажатой клавишу "Shift"
Отмена выделения точки	"Ctrl" + "D"	"Command" + "D"
Удаление точки на кривой	Выберите точку и нажмите клавишу "Delete"	Выберите точку и нажмите клавишу "Delete"
Перемещение выбранной точки на 1 единицу	Стрелки	Стрелки
Перемещение выбранной точки на 10 единиц	"Shift" + клавиши стрелок	"Shift" + клавиши стрелок
Отображение светов и теней, которые будут обрезаны	Alt + перетаскивание ползунков точек черного/белого	Перетаскивание ползунков точек черного/белого с нажатой клавишей "Option"
Установка точки на совмещенной кривой	Щелкните изображение, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните изображение, удерживая клавишу "Command"
Установка точки на кривых канала	Щелкните изображение, удерживая нажатыми клавиши "Shift" + "Ctrl"	Щелкните изображение, удерживая клавиши "Shift" + "Command"
Показать/скрыть размер сетки	Щелкните поле, удерживая клавишу "Alt"	Щелкните поле, удерживая клавишу "Option"
Изменение цветовых каналов	Alt + 2 = RGB ALT + 3 = красный ALT + 4 = зеленый ALT + 5 = синий	Option + 2 = RGB Option + 3 = Red "Option" + "4" = "Зеленый" Option + 5 = синий

Выделение и перемещение объектов

В этом неполном списке содержатся комбинации клавиш, которые не отображаются в командах меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	macOS
Перемещение области при выделении [†]	Любой инструмент группы "Область" (кроме отдельного столбца и строки) + перетаскивание с нажатой клавишей "Пробел"	Любой инструмент группы "Область" (кроме отдельного столбца и строки) + перетаскивание с нажатой клавишей "Пробел"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Вычитание из выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Alt"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Option"

Пересечение с выделенной областью	Любой инструмент выделения (кроме инструмента "Быстрое выделение") + перетаскивание с нажатыми клавишами "Shift" + "Alt"	Любой инструмент выделения (кроме инструмента "Быстрое выделение") + перетаскивание с нажатыми клавишами "Shift" + "Option"
Выделение области в виде квадрата или окружности (при отсутствии других выделенных областей) [‡]	Перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Рисование области от центра (при отсутствии других выделенных областей) [‡]	Перетаскивание с нажатой клавишей "Alt"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Option"
Ограничение фигуры и выделение, начиная от центра [‡]	Перетаскивание с нажатыми клавишами "Shift" + "Alt"	Перетаскивание с нажатыми клавишами "Shift" + "Option"
Переключение на инструмент "Перемещение"	"Ctrl" (кроме случаев использования инструментов "Рука", "Фрагмент", "Контур", "Форма" или "Перо")	"Command" (кроме случаев использования инструментов "Рука", "Фрагмент", "Контур", "Фигура" или "Перо")
Переключение с инструмента "Магнитное лассо" на инструмент "Лассо"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Alt"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Option"
Переключение с инструмента "Магнитное лассо" на инструмент "Прямолинейное лассо"	Щелчок при нажатой клавише "Alt"	Щелчок при нажатой клавише "Option"
Применение/отмена операции с магнитным лассо	Enter/Esc или Control + . (точка)	Return/Esc или Command + . (точка)
Перемещение копии выделенной области	Инструмент "Перемещение" + перетаскивание с нажатой клавишей "Alt" [‡]	Инструмент "Перемещение" + перетаскивание с нажатой клавишей "Option" [‡]
Перемещение выделенной области на 1 пиксел	Любая выделенная область + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз" [†]	Любая выделенная область + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз" [†]
Перемещение выделенной области на 1 пиксел	Инструмент "Перемещение" + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз" ^{†‡}	Инструмент "Перемещение" + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз" ^{†‡}
Перемещение слоя на 1 пиксел, если на слое ничего не выделено	"Ctrl" + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз" [†]	"Command" + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз" [†]
Увеличение/уменьшение ширины выделения	Инструмент "Магнитное лассо" + "[" или "]"	Инструмент "Магнитное лассо" + "[" или "]"
Принять обрезку или выйти из нее	Инструмент "Рамка" + "Ввод" или "Esc"	Инструмент "Рамка" + "Return" или "Esc"
Включение и выключение экрана кадрирования	/ (косая черта)	/ (косая черта)
Сделать портретом	Инструмент "Линейка" + перетаскивание конечной точки с нажатой клавишей "Alt"	Инструмент "Линейка" + перетаскивание конечной точки с нажатой клавишей "Option"
Привязать направляющую к делениям линейки (за исключением случаев, когда флажок "Просмотр" > "Привязать" снят)	Перетаскивание направляющей с нажатой клавишей "Shift"	Перетаскивание направляющей с нажатой клавишей "Shift"
Преобразование между горизонтальной и вертикальной направляющими	Перетаскивание направляющей с нажатой клавишей "Alt"	Перетаскивание направляющей с нажатой клавишей "Option"
[†] Удерживайте клавишу "Shift", чтобы увеличить передвинуть на 10 пикселов [‡] Применяется к инструментам фигур		

Трансформирование выделенных областей, границ выделенной области и контуров

В этом неполном списке содержатся комбинации клавиш, которые не отображаются в командах меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "" (ударение)	Удерживайте клавишу "" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"
Закрыть все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Редактирование контуров

В этом неполном списке содержатся комбинации клавиш, которые не отображаются в командах меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "'" (ударение)	Удерживайте клавишу "'" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"
Закрывать все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Использование для рисования

В этом неполном списке содержатся комбинации клавиш, которые не отображаются в командах меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	macOS
-----------	---------	-------

Выбор основного цвета в палитре цветов	Любой инструмент рисования + Shift + Alt + щелчок правой кнопкой и перетаскивание	Любой инструмент рисования + Control + Option + Command и перетаскивание
Выбор основного цвета на изображении с помощью инструмента "Пипетка"	Любой инструмент рисования + Alt или любой инструмент группы "Фигура" + Alt (за исключением случаев, когда выбран параметр "Контуры")	Любой инструмент рисования + клавиша "Option" или любой инструмент группы "Фигура" + клавиша "Option" (кроме случаев, когда выбран параметр "Контуры")
Выбрать цвет фона	Инструмент "Пипетка" + щелчок с нажатой клавишей "Alt"	Инструмент "Пипетка" + щелчок с нажатой клавишей "Option"
Инструмент "Цветовой эталон"	Инструмент "Пипетка" + "Shift"	Инструмент "Пипетка" + "Shift"
Удаление цветового эталона	Инструмент "Цветовой эталон" + щелчок с нажатой клавишей "Alt"	Инструмент "Цветовой эталон" + щелчок с нажатой клавишей "Option"
Задаёт непрозрачность, допуск, интенсивность или экспозицию для режима рисования	Любой инструмент рисования или редактирования + цифровые клавиши (например, 0 = 100%, 1 = 10%, быстрое последовательное нажатие клавиш "4" и "5" = 45%) (если включен параметр "Аэрограф", используйте клавиши Shift + цифровые)	Любой инструмент рисования или редактирования + цифровые клавиши (например, 0 = 100%, 1 = 10%, быстрое последовательное нажатие клавиш "4" и "5" = 45%) (если включен параметр "Аэрограф", используйте клавиши Shift + цифровые)
Задаёт количество краски для режима рисования	Любой инструмент рисования или редактирования + Shift + цифровые клавиши (например, 0 = 100%, 1 = 10%, быстрое последовательное нажатие клавиш 4 + 5 = 45%) (если включен параметр "Аэрограф", не нажимайте клавишу Shift)	Любой инструмент рисования или редактирования + Shift + цифровые клавиши (например, 0 = 100%, 1 = 10%, быстрое последовательное нажатие клавиш 4 + 5 = 45%) (если включен параметр "Аэрограф", не нажимайте клавишу Shift)
Микс-кисть изменяет настройку "Смещение"	ALT + SHIFT + число	"Option" + "Shift" + число
Микс-кисть изменяет настройку "Влажность"	Число ключей	Число ключей
Микс-кисть обнуляет настройки "Влажность" и "Смещение"	00	00
Переключение между режимами наложения	Shift ++ (плюс) или - (минус)	Shift ++ (плюс) или - (минус)
Открыть диалоговое окно "Заливка" на фоновом или стандартном слое	Backspace или Shift + Backspace	Delete или Shift + Delete
Заливка основным или фоновым цветом	Alt + Backspace или Control + Backspace [†]	"Option" + "Delete" или "Command" + "Delete" ^{††}
Заполнение от истории	"Ctrl" + "Alt" + "Backspace" [†]	"Command" + "Option" + "Delete" ^{††}
Отображает диалоговое окно "Заливка"	Shift + Backspace	"Shift" + "Delete"
Закрепить/отключить прозрачные пиксели	/ (косая черта)	/ (косая черта)
Соединение точек прямой линией	Любой инструмент рисования + щелчок с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент рисования + щелчок с нажатой клавишей "Shift"
[†] Чтобы сохранить прозрачность, удерживайте клавишу "Shift"		

Используется для режимов наложения

Результат	Windows	macOS
Переключение между режимами наложения	Shift ++ (плюс) или - (минус)	Shift ++ (плюс) или - (минус)
Обычный	"Shift" + "Alt" + "N"	"Shift" + "Option" + "N"

Растворение	"Shift" + "Alt" + "I"	"Shift" + "Option" + "I"
Подложка (только для инструмента "Кисть")	"Shift" + "Alt" + "Q"	"Shift" + "Option" + "Q"
Очистить (только для инструмента "Кисть")	"Shift" + "Alt" + "R"	"Shift" + "Option" + "R"
Замена темным	"Shift" + "Alt" + "K"	"Shift" + "Option" + "K"
Умножение	"Shift" + "Alt" + "M"	"Shift" + "Option" + "M"
Затемнение основы	"Shift" + "Alt" + "B"	"Shift" + "Option" + "B"
Линейный затемнитель	"Shift" + "Alt" + "A"	"Shift" + "Option" + "A"
Осветление	"Shift" + "Alt" + "G"	"Shift" + "Option" + "G"
Экран	"Shift" + "Alt" + "S"	"Shift" + "Option" + "S"
Осветление основы	"Shift" + "Alt" + "D"	"Shift" + "Option" + "D"
Линейное осветление	"Shift" + "Alt" + "W"	"Shift" + "Option" + "W"
Наложение	"Shift" + "Alt" + "O"	"Shift" + "Option" + "O"
Мягкий свет	"Shift" + "Alt" + "F"	"Shift" + "Option" + "F"
Жесткий свет	"Shift" + "Alt" + "H"	"Shift" + "Option" + "H"
Яркий свет	"Shift" + "Alt" + "V"	"Shift" + "Option" + "V"
Линейный свет	"Shift" + "Alt" + "J"	"Shift" + "Option" + "J"
Закрепить свет	"Shift" + "Alt" + "Z"	"Shift" + "Option" + "Z"
Жесткое смещение	"Shift" + "Alt" + "L"	"Shift" + "Option" + "L"
Разница	"Shift" + "Alt" + "E"	"Shift" + "Option" + "E"
Исключение	"Shift" + "Alt" + "X"	"Shift" + "Option" + "X"
Цветовой тон	"Shift" + "Alt" + "U"	"Shift" + "Option" + "U"
Насыщенность	"Shift" + "Alt" + "T"	"Shift" + "Option" + "T"
Цвет	"Shift" + "Alt" + "C"	"Shift" + "Option" + "C"
Свечение	"Shift" + "Alt" + "Y"	"Shift" + "Option" + "Y"
Снизить насыщенность	Инструмент "Губка" + "Shift" + "Alt" + "D"	Инструмент "Губка" + "Shift" + "Option" + "D"
Повысить насыщенность	Инструмент "Губка" + "Shift" + "Alt" + "S"	Инструмент "Губка" + "Shift" + "Option" + "S"
Осветление/затемнение теней	Инструмент "Осветлитель"/"Затемнитель" + "Shift" + "Alt" + "S"	Инструмент "Осветлитель"/"Затемнитель" + "Shift" + "Option" + "S"
Осветление/затемнение средних тонов	Инструмент "Осветлитель"/"Затемнитель" + "Shift" + "Alt" + "M"	Инструмент "Осветлитель"/"Затемнитель" + "Shift" + "Option" + "M"
Осветление/затемнение светлых тонов	Инструмент "Осветлитель"/"Затемнитель" + "Shift" + "Alt" + "H"	Инструмент "Осветлитель"/"Затемнитель" + "Shift" + "Option" + "H"
Задать режим наложения "Порог" для растровых изображений, "Нормальный" для всех остальных изображений	"Shift" + "Alt" + "N"	"Shift" + "Option" + "N"

Выделение и редактирование текста

В этом неполном списке содержатся комбинации клавиш, которые не отображаются в командах меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	macOS
Перемещение текста по изображению	Выделите слой "Текст" и, удерживая нажатой клавишу "Ctrl", перетащите текст	Выделите слой "Текст" и, удерживая нажатой клавишу "Command", перетащите текст
Выделение одного символа слева/справа или одной строки снизу/вверх или слова слева/справа	"Shift" + "Стрелка вправо"/"Стрелка влево" или "Стрелка вверх"/"Стрелка вниз" либо "Control" + "Shift" + "Стрелка вправо"/"Стрелка влево"	"Shift" + "Стрелка вправо"/"Стрелка влево" или "Стрелка вверх"/"Стрелка вниз" либо "Command" + "Shift" + "Стрелка вправо"/"Стрелка влево"
Выделение символов от точки вставки до точки щелчка мышью	Щелчок при нажатой клавише "Shift"	Щелчок при нажатой клавише "Shift"
Перемещение одного символа влево/вправо, одной строки вниз/вверх или 1 слова влево/вправо	"Стрелка влево"/"Стрелка вправо", "Стрелка вверх"/"Стрелка вниз" либо "Control" + "Стрелка вправо"/"Стрелка влево"	"Стрелка влево"/"Стрелка вправо", "Стрелка вверх"/"Стрелка вниз" либо "Command" + "Стрелка вправо"/"Стрелка влево"
Создание нового текстового слоя, если на панели "Слой" выбран текстовый слой	Щелчок при нажатой клавише "Shift"	Щелчок при нажатой клавише "Shift"
Выделение слова, строки, абзаца или материала	Двойной, тройной, четверной или пятерной щелчок	Двойной, тройной, четверной или пятерной щелчок
Показать/скрыть выделение выделенного текста	"Ctrl" + "H"	"Command" + "H"
Отображение ограничительной рамки для трансформирования текста при редактировании текста или активация инструмента "Перемещение", если курсор находится внутри ограничительной рамки	Управление	Command
Масштабирование текста в пределах ограничительной рамки при изменении размера ограничительной рамки	Перетаскивание маркера ограничительной рамки с нажатой клавишей "Ctrl"	Перетаскивание маркера ограничительной рамки с нажатой клавишей "Command"
Перемещение текстового поля при создании текстового поля	Перетаскивание с нажатой клавишей "Пробел"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Пробел"

Тип формата

В этом неполном списке содержатся комбинации клавиш, которые не отображаются в командах меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	macOS
Выравнивание по левому краю, по центру или по правому краю	Инструмент "Горизонтальный текст" + "Ctrl" + "Shift" + "L", "C" или "R"	Инструмент "Горизонтальный текст" + "Command" + "Shift" + "L", "C" или "R"
Выравнивание по верхнему краю, по центру или по нижнему краю	Инструмент "Вертикальный текст" + "Ctrl" + "Shift" + "L", "C" или "R"	Инструмент "Вертикальный текст" + "Command" + "Shift" + "L", "C" или "R"
Масштаб 100% по горизонтали	"Ctrl" + "Shift" + "X"	"Command" + "Shift" + "X"
Масштаб 100% по вертикали	"Ctrl" + "Shift" + "Alt" + "X"	"Command" + "Shift" + "Option" + "X"
Выбрать автоинтерлиньяж	"Ctrl" + "Shift" + "Alt" + "A"	"Command" + "Shift" + "Option" + "A"
Выберите 0 для отслеживания	"Ctrl" + "Shift" + "Q"	"Command" + "Control" + "Shift" + "Q"
Выключка абзаца, последняя строка по левому краю	"Ctrl" + "Shift" + "J"	"Command" + "Shift" + "J"

Выключение абзаца, выключение по формату	"Ctrl" + "Shift" + "F"	"Command" + "Shift" + "F"
Включение/выключение расстановки переносов	"Ctrl" + "Shift" + "Alt" + "H"	"Command" + "Control" + "Shift" + "Option" + "H"
Включение/выключение однострочного/многострочного компоновщика	"Ctrl" + "Shift" + "Alt" + "T"	"Command" + "Shift" + "Option" + "T"
Уменьшение/увеличение размера шрифта выделенного текста на 2 пункта или пиксела	Control + Shift + < или > [†]	Command + Shift + < или > [†]
Уменьшение/увеличение интерлиньяжа на 2 пункта или пиксела	"Alt" + "Стрелка вниз" или "Стрелка вверх" ^{††}	"Option" + "Стрелка вниз" или "Стрелка вверх" ^{††}
Уменьшение/увеличение смещения базовой линии на 2 пункта или пиксела	"Shift" + "Alt" + "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз" ^{††}	"Shift" + "Option" + "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз" ^{††}
Уменьшить или увеличить кернинг/трекинг на 20/1000 ems	"Alt" + "Стрелка влево" или "Стрелка вправо" ^{††}	"Option" + "Стрелка влево" или "Стрелка вправо" ^{††}

[†]Чтобы изменить параметр на 10 единиц, удерживайте клавишу "Alt" (Win) или "Option" (macOS)
^{††}Удерживайте клавишу "Ctrl" (Windows) или "Command" (macOS), чтобы увеличить/уменьшить параметр на 10

Фрагменты и оптимизация

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "'" (ударение)	Удерживайте клавишу "'" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"

"Перемещение"		
Закрыть все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Использование палитр

В этом неполном списке содержатся комбинации клавиш, которые не отображаются в командах меню или всплывающих подсказках.

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "'" (ударение)	Удерживайте клавишу "'" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слой к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"

Закрыть все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Использование панели "Действия"

Результат	Windows	macOS
Включение команды, выключая все остальные команды, или включение всех команд	Удерживая нажатой клавишу "Alt", щелкните флажок рядом с командой	Удерживая нажатой клавишу "Option", щелкните флажок рядом с командой
Включение текущего модального управления и включение всех остальных модальных элементов управления	Щелчок при нажатой клавише "Alt"	Щелчок при нажатой клавише "Option"
Изменение операции или параметров набора операций	Двойной щелчок при нажатой клавише "Alt" по операции или набору операций	Дважды щелкните операцию или набор операций, удерживая нажатой клавишу "Option"
Отображение диалогового окна "Параметры" для записанной команды	Двойной щелчок по записанной команде	Двойной щелчок по записанной команде
Воспроизвести операцию полностью	Дважды щелкните операцию, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Дважды щелкните операцию, удерживая нажатой клавишу "Command"
Сворачивание/разворачивание всех компонентов операции	Щелкните треугольник, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните треугольник, удерживая нажатой клавишу "Option"
Выполнение команды	Удерживая нажатой клавишу "Ctrl", нажмите кнопку "Воспроизведение"	Удерживая нажатой клавишу "Command", нажмите кнопку "Воспроизведение"
Создание новой операции и начало записи без подтверждения	Удерживая нажатой клавишу "Alt", нажмите кнопку "Новая операция"	Удерживая нажатой клавишу "Option", нажмите кнопку "Новая операция"
Выделение смежных элементов одного типа	Щелкните операцию/команду, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните операцию/команду, удерживая нажатой клавишу "Shift"
Выделение несмежных элементов одного типа	Щелкните операцию/команду, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните операцию/команду, удерживая нажатой клавишу "Command"

Использование корректирующих слоев

Примечание.

Если вы предпочитаете использовать для красного цвета сочетания клавиш, начинающиеся с Alt/Option + 1, выберите "Редактирование" > "Сочетания клавиш" и установите флажок "Использовать устаревшие сочетания клавиш для каналов". Затем перезапустите Photoshop.

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"

Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "" (ударение)	Удерживайте клавишу "" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"
Закрыть все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Работа с панелью "Анимация" в режиме "Кадры"

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "" (ударение)	Удерживайте клавишу "" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]

Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"
Закрывать все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Работа с панелью "Кисть"

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "" (ударение)	Удерживайте клавишу "" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки),	Стрелка влево (против часовой стрелки),

	Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"
Закреть все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Работа с панелью "Каналы"

Примечание.

Если вы предпочитаете использовать для красного цвета сочетания клавиш, начинающиеся с Ctrl/Command + 1, выберите "Редактирование" > "Сочетания клавиш" и выберите "Использовать устаревшие сочетания клавиш для каналов".

Результат	Windows	macOS
Выбрать отдельные каналы	Ctrl + 3 (красный), 4 (зеленый), 5 (синий)	"Command" + "3" (красный), "4" (зеленый), "5" (синий)
Выбрать совмещенный канал	Ctrl + 2	"Command" + "2"
Загрузка канала как выделенной области	Щелкните миниатюру канала, удерживая клавишу "Ctrl", или нажмите клавиши "Alt" + "Ctrl" + "3" (красный), "4" (зеленый), "5" (синий)	Щелкните миниатюру канала, удерживая клавишу "Command", или нажмите клавиши "Option" + "Command" + "3" (красный), "4" (зеленый), "5" (синий)
Добавить к выделенной области	Щелкните миниатюру канала, удерживая клавиши "Ctrl" + "Shift"	Щелкните миниатюру канала, удерживая клавиши "Command" + "Shift"
Вычитание из выделенной области	Щелкните миниатюру канала, удерживая клавиши "Ctrl" + "Alt"	Щелкните миниатюру канала, удерживая клавиши "Command" + "Option"

Пересечение с выделенной областью	Щелкните миниатюру канала, удерживая клавиши "Ctrl" + "Shift" + "Alt"	Щелкните миниатюру канала, удерживая клавиши "Command" + "Shift" + "Option"
Задание параметров кнопки "Сохранить выделенную область в новом канале"	Удерживая нажатой клавишу "Alt", нажмите кнопку "Сохранить выделенную область в новом канале"	Удерживая нажатой клавишу "Option", нажмите кнопку "Сохранить выделенную область в новом канале"
Создать новый плащечный канал	Удерживая нажатой клавишу "Ctrl", нажмите кнопку "Создать новый канал"	Удерживая нажатой клавишу "Command", нажмите кнопку "Создать новый канал"
Выделение/снятие выделения с многоканальной выделенной области	Щелкните цветовой канал, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните цветовой канал, удерживая нажатой клавишу "Shift"
Выделение/снятие выделения с альфа-канала и отображение/скрытие рубилитового наложения	Щелкните альфа-канал, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните альфа-канал, удерживая нажатой клавишу "Shift"
Параметры канала отображения	Дважды щелкните миниатюру плащечного или альфа-канала	Дважды щелкните миниатюру плащечного или альфа-канала
Переключение комбинированной маски и маски оттенков серого в режиме "Быстрая маска"	Любой инструмент, включая инструмент "Кисть" : Shift + ~ (тильда) Любой инструмент, исключение инструмента "Кисть" : ' (ударение)	Любой инструмент, включая инструмент "Кисть" : Shift + ~ (тильда) Любой инструмент, исключение инструмента "Кисть" : ' (ударение)

Работа с панелью "Источник клонов"

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "" (ударение)	Удерживайте клавишу "" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"

Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"
Закрыть все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Работа с палитрой "Цвет"

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "Т"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "" (ударение)	Удерживайте клавишу "" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"

"Перемещение"		
Закрыть все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Работа с панелью "История"

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "'" (ударение)	Удерживайте клавишу "'" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"
Закрыть все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape

Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Работа с панелью "Информация"

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "" (ударение)	Удерживайте клавишу "" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"
Закрыть все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"

направлении		
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Работа с панелью "Слой"

Результат	Windows	macOS
Загрузка прозрачности слоя как выделенной области	Щелкните миниатюру слоя, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните миниатюру слоя, удерживая клавишу "Command"
Добавить к выделенной области	Щелкните миниатюру слоя, удерживая клавиши "Ctrl" + "Shift"	Щелкните миниатюру слоя, удерживая клавиши "Command" + "Shift"
Вычитание из выделенной области	Щелкните миниатюру слоя, удерживая клавиши "Ctrl" + "Alt"	Щелкните миниатюру слоя, удерживая клавиши "Command" + "Option"
Пересечение с выделенной областью	Щелкните миниатюру слоя, удерживая клавиши "Ctrl" + "Shift" + "Alt"	Щелкните миниатюру слоя, удерживая клавиши "Command" + "Shift" + "Option"
Загрузка маски фильтра как выделенной области	Щелкните миниатюру фильтр-маски, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелкните миниатюру фильтр-маски, удерживая нажатой клавишу "Command"
Новый слой	"Ctrl" + "Shift" + "N"	"Command" + "Shift" + "N"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Группировка слоев	"Ctrl" + "G"	"Command" + "G"
Разгруппировка слоев	"Ctrl" + "Shift" + "G"	"Command" + "Shift" + "G"
Создать/отменить обтравочную маску	"Ctrl" + "Alt" + "G"	"Command" + "Option" + "G"
Выделение всех слоев	"Ctrl" + "Alt" + "A"	"Command" + "Option" + "A"
Объединение видимых слоев	"Ctrl" + "Shift" + "E"	"Command" + "Shift" + "E"
Создание нового пустого слоя с помощью диалогового окна	Удерживая нажатой клавишу "Alt", нажмите кнопку "Новый слой"	Удерживая нажатой клавишу "Option", нажмите кнопку "Новый слой"
Создать новый слой под целевым слоем	Удерживая нажатой клавишу "Ctrl", нажмите кнопку "Новый слой"	Удерживая нажатой клавишу "Command", нажмите кнопку "Новый слой"
Выбрать верхний слой	ALT + . (точка)	Option + . (точка)
Выбрать нижний слой	ALT + , (запятая)	"Option" + , (запятая)
Добавление к выделенной области слоя на панели "Слой"	Shift + Alt + [или]	Shift + Option + [или]
Выделение следующего слоя вниз/вверх	ALT + [или]	Option + [или]
Переместить целевой слой вниз/вверх	"Ctrl" + "[" или "]"	"Command" + "[" или "]"
Объединение копий всех видимых слоев в целевой слой	"Ctrl" + "Shift" + "Alt" + "E"	"Command" + "Shift" + "Option" + "E"
Объединение слоев	Выделите слои, которые требуется объединить, затем нажмите "Ctrl" + "E"	Выделите слои, которые требуется объединить, затем нажмите клавиши Command + E
Переместить слой вниз или вверх	Control + Shift + [или]	Command + Shift + [или]
Копировать текущий слой в слой ниже	Alt + команда "Объединить с предыдущим" из раскрывающегося меню панели	Клавиша "Option" + команда "Объединить с предыдущим" из раскрывающегося меню панели
Объединить все видимые слои в новый слой над текущим выделенным слоем	Клавиша "Alt" + команда "Объединить видимые" из раскрывающегося меню	Клавиша "Option" + команда "Объединить видимые" из раскрывающегося меню

	панели	панели
Показать/скрыть только этот слой/группу слоев или все слои/группы слоев	Щелкните правой кнопкой мыши значок глаза	Щелкните значок просмотра, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"
Показать/скрыть все видимые в данный момент слои	Щелкните значок просмотра, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните значок просмотра, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включить/выключить закрепление прозрачности целевого слоя или последнего примененного записания	/ (косая черта)	/ (косая черта)
Редактирование эффекта/стиля слоя, параметров	Дважды щелкните эффект/стиль слоя	Дважды щелкните эффект/стиль слоя
Скрыть эффект/стиль слоя	Дважды щелкните значок эффекта/стиля слоя, удерживая клавишу "Alt"	Дважды щелкните значок эффекта/стиля слоя, удерживая нажатой клавишу "Option"
Редактирование стиля слоя	Дважды щелкните слой	Дважды щелкните слой
Включение/отключение векторной маски	Щелкните миниатюру векторной маски, удерживая клавишу "Shift"	Щелкните миниатюру векторной маски, удерживая клавишу "Shift"
Открытие диалогового окна "Параметры отображения слой-маски"	Дважды щелкните миниатюру слой-маски	Дважды щелкните миниатюру слой-маски
Включение/выключение слой-маски	Щелкните миниатюру слой-маски, удерживая клавишу "Shift"	Щелкните миниатюру слой-маски, удерживая клавишу "Shift"
Включение/выключение фильтра-маски	Щелкните миниатюру фильтр-маски, удерживая нажатой клавишу "Shift"	Щелкните миниатюру фильтр-маски, удерживая нажатой клавишу "Shift"
Переключение между изображением слой-маски и совмещенным изображением	Щелкните миниатюру слой-маски, удерживая клавишу "Alt"	Щелкните миниатюру слой-маски, удерживая клавишу "Option"
Переключение между изображением фильтр-маски и совмещенным изображением	Щелкните миниатюру фильтр-маски, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните миниатюру фильтр-маски, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение/выключение режима рубилитового покрытия для слой-маски	\ (обратная косая черта) или щелчок мышью с нажатыми клавишами "Shift" + "Alt"	\ (обратная косая черта) или щелчок мышью с нажатыми клавишами "Shift" + "Option"
Выделение всего текста; временный выбор инструмента "Текст"	Дважды щелкните миниатюру текстового слоя	Дважды щелкните миниатюру текстового слоя
Создание обтравочной маски	Щелкните линию, разделяющую два слоя, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните линию, разделяющую два слоя, удерживая нажатой клавишу "Option"
Переименовать слой	Дважды щелкните имя слоя	Дважды щелкните имя слоя
Изменить параметры фильтра	Дважды щелкните эффект фильтра	Дважды щелкните эффект фильтра
Редактирование параметров наложения фильтра	Дважды щелкните значок "Наложение фильтра"	Дважды щелкните значок "Наложение фильтра"
Создать новую группу слоев под текущим слоем или набором слоев	Удерживая нажатой клавишу "Ctrl", нажмите кнопку "Новая группа"	Нажатие кнопки "Новая группа" с нажатой клавишей Command
Создание новой группы слоев с помощью диалогового окна	Щелчок по кнопке "Новая группа" с нажатой клавишей "Alt"	Удерживая нажатой клавишу "Option", нажмите кнопку "Новая группа"
Создание слоя-маски, скрывающей все объекты/выделенную область	Удерживая нажатой клавишу "Alt", нажмите кнопку "Добавить слой-маску"	Удерживая нажатой клавишу "Option", нажмите кнопку "Добавить слой-маску"
Создание векторной маски, открывающей всю область/область контура	Удерживая нажатой клавишу "Ctrl", нажмите кнопку "Добавить слой-маску"	Удерживая нажатой клавишу "Command", нажмите кнопку "Добавить слой-маску"
Создание векторной маски, скрывающей всю область контура или отображающей ее	Удерживая нажатыми клавишами "Ctrl" + "Alt", нажмите кнопку "Добавить слой-маску"	Удерживая нажатыми клавишами "Command" + "Option", нажмите кнопку "Добавить слой-маску"
Отображение свойств группы слоев	Щелкните правой кнопкой мыши группу слоев и выберите "Свойства группы" или дважды щелкните группу	Щелкните группу слоев, удерживая нажатой клавишу "Ctrl", и выберите "Свойства группы" или дважды щелкните группу

Выделение/снятие выделения с последовательности слоев	Щелчок при нажатой клавише "Shift"	Щелчок при нажатой клавише "Shift"
Выделение/снятие выделения с непоследовательного набора слоев	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"

Примечание.

Если "Котоэри" является вашим методом ввода на японском языке, то комбинация клавиш "Включение/выключение режима рубилита для слой-маски" запустит действие в Kotoeri. Чтобы включить этот ярлык, переключитесь в другой режим (например, "США").

Работа с панелью "Композиции слоев"

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "" (ударение)	Удерживайте клавишу "" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"
Закрывать все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab

Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Использование панели "Контуры"

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "" (ударение)	Удерживайте клавишу "" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слои к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"
Закрывать все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Работа с панелью "Образцы"

Результат	Windows	macOS
Свободное трансформирование	"Ctrl" + "T"	"Command" + "T"
Переключение между рисованием и стиранием одной кистью	Удерживайте клавишу "'" (ударение)	Удерживайте клавишу "'" (ударение)
Уменьшить размер кисти	[[
Увеличить размер кисти]]
Уменьшить жесткость кисти	{	{
Увеличить жесткость кисти	}	}
Поворот кончика кисти на 1 градус	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)	Стрелка влево (против часовой стрелки), Стрелка вправо (по часовой стрелке)
Поворот кончика кисти на 15 градусов	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)	Shift + стрелка влево (против часовой стрелки), Shift + стрелка вправо (по часовой стрелке)
Основной/фоновый цвет по умолчанию	D	D
Переключение цветов переднего/заднего плана	X	X
Подогнать слой к размеру экрана	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Alt"	Щелчок слоя с удержанием клавиши "Option"
Новый слой через копирование	"Ctrl" + "J"	"Command" + "J"
Новый слой путем вырезания	"Shift" + "Control" + "J"	"Shift" + "Command" + "J"
Добавить к выделенной области	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"	Любой инструмент выделения + перетаскивание с нажатой клавишей "Shift"
Удаление кисти или образца	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Alt"	Щелкните кисть или образец, удерживая нажатой клавишу "Option"
Включение и выключение автоматического выделения на панели параметров при выбранном инструменте "Перемещение"	Щелкните, удерживая нажатой клавишу "Ctrl"	Щелчок при нажатой клавише "Command"
Закрыть все открытые документы, кроме текущего	Ctrl + Alt + P	"Command" + "Option" + "P"
Отменить любое модальное диалоговое окно (включая рабочую среду "Пуск")	Escape	Escape
Выберите первое поле редактирования на панели инструментов	Enter	Return
Переход между полями	Tab	Tab
Переход между полями в противоположном направлении	"Tab" + "Shift"	"Tab" + "Shift"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option

Использовать команды "Извлечь" и "Конструктор узоров" (дополнительные внешние модули)

Результат (команды "Извлечь" и "Конструктор узоров")	Windows	macOS
Подогнать под размер окна	"Ctrl" + "0"	"Command" + "0"
Увеличение	"Ctrl" + "+" (плюс)	Command ++ (плюс)
Уменьшение	"Ctrl" + "-" (дефис)	Command + - (дефис)
Переключение между элементами управления справа сверху	Tab	Tab
Переключение между элементами управления справа снизу	"Shift" + "Tab"	"Shift" + "Tab"
Временный выбор инструмента "Рука"	"Пробел"	"Пробел"
Изменить кнопку "Отмена" на кнопку "Восстановить"	Alt	Option
Результат (только извлечение)	Windows	macOS
Инструмент "Подсветка краев"	B	B
Инструмент "Заливка"	G	G
Инструмент "Пипетка"	I	I
Инструмент "Очистить"	C	C
Инструмент "Обработка краев"	T	T
Переключение между инструментами "Подсветка краев" и "Ластик"	"Alt" + инструмент "Подсветка краев"/"Ластик"	"Option" + инструмент "Подсветка краев"/"Ластик"
Вкл./выкл. \""умную\"" подсветку	"Ctrl" + инструмент "Подсветка краев"	"Command" + инструмент "Подсветка краев"
Удалить текущую подсветку	"Alt" + "Delete"	"Option" + "Delete"
Выделить все изображение	"Ctrl" + "Delete"	"Command" + "Delete"
Заполнение области переднего плана и предварительный просмотр извлечения	Щелчок с нажатой клавишей "Shift" при выбранном инструменте "Заливка"	Щелчок с нажатой клавишей "Shift" при выбранном инструменте "Заливка"
Перемещение маски при выбранном инструменте "Обработка краев"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Ctrl"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Command"
Добавить непрозрачность при выбранном инструменте "Очистка краев"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Alt"	Перетаскивание с нажатой клавишей "Option"
Вкл./выкл. параметры меню "Показать" при просмотре между режимами "Оригинал" и "Извлеченный"	X	X
Перед просмотром включите инструменты "Очистка краев" и "Обработка краев"	Shift + X	Shift + X
Переключение между пунктами меню "Показать" при просмотре сверху вниз	F	F
Переключение между пунктами меню "Показать" при просмотре снизу вверх	"Shift" + "F"	"Shift" + "F"
Уменьшение/увеличение размера кисти на 1	Клавиши "Стрелка вниз"/"Стрелка вверх" при работе в текстовом поле "Размер кисти" [†]	Клавиши "Стрелка вниз" и "Стрелка вверх" при работе в текстовом поле "Размер кисти" [†]
Уменьшение/увеличение размера кисти на 1	"Стрелка влево"/"Стрелка вправо" при работе с ползунком "Размер кисти" [†]	"Стрелка влево"/"Стрелка вправо" при работе с ползунком "Размер кисти" [†]
Настройка интенсивности инструмента "Очистка краев" или "Обработка краев"	0-9	0-9
[†] Удерживайте клавишу "Shift", чтобы увеличить/уменьшить параметр на 10		

Результат (только для фильтра Pattern Maker)	Windows	macOS
Удалить текущий выделенный фрагмент	"Ctrl" + "D"	"Command" + "D"
Отмена перемещения выделенной области	"Ctrl" + "Z"	"Command" + "Z"
Создать или создать еще раз	"Ctrl" + "G"	"Command" + "G"
Пересечение с выделенной областью	"Shift" + "Alt" + выделение	"Shift" + "Option" + выделение
Переключение режима просмотра: исходный/созданный узор	X	X
Перейти к первому фрагменту истории мозаики	Главная страница	Главная страница
Перейти к последнему фрагменту истории мозаики	Конец	Конец
Перейти к предыдущему фрагменту истории мозаики	"Стрелка влево", "Page Up"	"Стрелка влево", "Page Up"
Перейти к следующему фрагменту истории мозаики	"Стрелка вправо", "Page Down"	"Стрелка вправо", "Page Down"
Удалить текущий элемент из истории мозаики	Удалить	Удалить
Сдвинуть выделение при просмотре исходного	"Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз"	"Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз"
Увеличить сдвиг выделенной области при просмотре исходного	"Shift" + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз"	"Shift" + "Стрелка вправо", "Стрелка влево", "Стрелка вверх" или "Стрелка вниз"